



NISHPLAS

ORHAN SARIDAGLI

Wat is Nishplas?

- Nishplas is een nieuwe generatie binnenmuurafwerking. Als alternatief voor verf en behang biedt Nishplas 15 verschillende technische kenmerken in één product.



Technische Specificaties

- Zowel isolatie als decoratie.
- Dankzij de natuurlijke katoen en minerale stenen in zijn samenstelling biedt Nishplas zowel thermische, geluid- als vochtisolatie, en het heeft ook de B1 brandwerendheidscertificering.
- Opvallend en met een warme uitstraling, Nishplas biedt gemakkelijke reparatiemogelijkheden en komt met 520 kleuropties om aan alle smaken te voldoen.




Technische Specificaties

- Isolatie van warmte en geluid.
- Nishplas, terwijl het uw huis verfraait, zorgt tegelijkertijd voor isolatie. Dankzij de aanwezigheid van katoen en minerale stenen in zijn samenstelling, minimaliseert Nishplas uw stookkosten. Het helpt uw huis koel te houden in de zomer en warm in de winter.
- Nishplas verschilt van traditionele muurverf en muurbekleding. Dankzij de zachte textuur die wordt geleverd door textieldeeltjes, biedt het zowel geluidsisolatie als akoestiek. Met Nishplas blijft de sfeer van uw huis behouden.




Warmte-isolatie

- Nishplas biedt u de mogelijkheid om uw huis te verfraaien en tegelijkertijd te isoleren. Dankzij de speciale toevoegingen in zijn samenstelling minimaliseert Nishplas de warmteoverdracht door de wanden. Hierdoor kunt u de zomermaanden koeler en de wintermaanden warmer doorbrengen.
- Externe thermische isolatie is een kostbaar proces. Thermische isolatie wordt meestal op buitenmuren toegepast als gevelisolatie. Echter, vaak blijkt het onvoldoende te zijn vanwege verschillende redenen. Daarom wordt vaak de voorkeur gegeven aan interne thermische isolatie. Materialen met een thermische geleidbaarheid coëfficiënt (λ) van minder dan 0,065 W/mK worden beschouwd als thermische isolatiematerialen volgens Europese normen.
- Materialen met een thermische geleidbaarheid coëfficiënt (λ) hoger dan 0,065 W/mK worden beschouwd als bouwmaterialen.



Isolatie

- In koud weer: Nishplas vertraagt de overdracht van warme lucht in binnenruimtes naar de koude buitenomgeving tijdens de wintermaanden, waardoor het interieur niet snel afkoelt. Hierdoor blijft de warmte lang behouden.
- In warm weer: Tijdens de zomermaanden vertraagt Nishplas daarentegen de overdracht van warme buitenlucht naar de minder warme binnenomgeving, waardoor het interieur niet snel opwarmt. Hierdoor blijven uw binnenruimtes langer koel.
- Wat is warmteoverdracht?
Warmteoverdracht is een energievorm waarbij warmte van een gebied met hogere temperatuur zich van nature verplaatst naar een gebied met lagere temperatuur.



Geluidsisolatie



- Geluidsprobleembronnen: Met behulp van isolatieproducten kunnen de geluidsoverdracht en warmtedoorgang van buitenmuren naar binnenruimtes worden verminderd. Echter, bij oudere gebouwen kunnen er problemen ontstaan met geluidsisolatie, vooral in aangrenzende gebouwen.
- Geluidsisolatie is elke methode om het geluidsdruk voor een bepaalde geluidsbron en ontvanger te verminderen. Kort gezegd is het in zekere mate tegenhouden van geluid.
- Geluidsisolatie heeft veel kenmerken en voordelen als het gaat om materialen en hun eigenschappen. Het voorkomt dat geluid zich verspreidt door het te dempen. Er kunnen verschillende producten worden gebruikt om geluidsdiffusie te verminderen. Elk product dat wordt gebruikt voor geluidsisolatie kan unieke eigenschappen hebben. Brandwerendheid, kosten, etc.

Geluidsisolatie met Nishplas

- Een van de voordelen van geluidsisolatie in een binnenruimte is dat het lawaai en geluidshinder vermindert. Een ander belangrijk effect van geluidsisolatie is de vermindering van geluidstrillingen die zich door muren verspreiden. Hierdoor wordt geluidsoverdracht verminderd en wordt de rust in de ruimte verhoogd. Het aanbrengen van geluidsisolatie kan echter aanzienlijke kosten met zich meebrengen en verliest zijn effectiviteit wanneer niet goed uitgevoerd.
- Nishplas kan tot 35% geluidsisolatie bieden: Het voordeel en de onderscheidende eigenschap van geluidsisolatie worden direct opgemerkt. Dankzij de textiele componenten in de structuur biedt het een zeer specifieke akoestiek.
- Nishplas zorgt voor zowel tijdsbesparing als kostenbesparing. Omdat het direct op de gipsplaten kan worden aangebracht, bespaart het zowel tijd als kosten. Andere isolatiematerialen bevinden zich tussen de lagen, wat niet alleen duur is, maar ook een slechte esthetiek veroorzaakt (paneel, gipsplaat, pleister, verf, enz.).



Vochtisolatie

- Hoe ontstaat vochtigheid? De warmte afkomstig van verschillende bronnen in huis condenseert op koude muren. Het resulterende condensatievocht wordt geabsorbeerd door de muur en veroorzaakt vochtigheid. Een andere factor die vochtigheid veroorzaakt, is het absorberen van regenwater door buitenmuren die niet voldoende geïsoleerd zijn.
- Vochtigheid, vocht en schimmelprobleem: De vorming van vochtigheid is een veelvoorkomend en behoorlijk vervelend probleem in huizen. Het kan leiden tot een onaangename geur, slechte uitstraling van muren en zelfs ernstige gezondheidsproblemen. Vaak manifesteert het zich door veranderingen in kleur en als er geen maatregelen worden genomen, kan het constant terugkeren.

EINDE AAN VOCHT, SCHIMMEL EN VOCHTIGHEID

- Nishplas absorbeert de vochtigheid en condensatie op de muur dankzij de speciale additieven in zijn samenstelling. Het droogt ook door in contact te komen met lucht via het naar buiten gerichte oppervlak. Hierdoor voorkomt het de vorming van vocht, schimmel en vochtigheid.



Renoveren is nog nooit zo gemakkelijk geweest!

- Nishplas kan worden toegepast op alle oppervlakken aan de binnenzijde, behalve natte vloeren. Een pleisterlaag die wordt aangebracht na het metselen van bakstenen of gasbetonblokken is voldoende voor Nishplas. Hierdoor worden ten minste 5 verschillende kosten (grove mix, satijn, schuurpapier, primer en verf) geëlimineerd.
- Nishplas pleister, een van de gemakkelijkst toe te passen pleistermethoden, bedekt muurimperfecties met de hoogste prestaties in vergelijking met zijn tegenhangers. Onze volledig op water gebaseerde producten kunnen gemakkelijk worden hersteld met een waterspray in geval van enige schade door een impact. Beschadigde pleister in een gebied dat met water is verzacht en tot een pasta-achtige consistentie is gemaakt, kan snel worden geëgaliseerd en teruggebracht naar de oorspronkelijke staat zonder merkbare vervorming.



IS NISHPLAS BETROUWBAAR?



Met het principe 'eerst gezondheid' in gedachten, vermijdt Nishplas elk ingrediënt dat schadelijk kan zijn voor de menselijke gezondheid en veiligheid. De natuurlijke samenstelling van Nishplas-producten is vrij van chemische en allergene stoffen.



Milieuvriendelijke Productie: De producten, samengesteld uit katoen en natuursteen, verhogen de efficiëntie van de ruimte door isolatie op het gebied van warmte, geluid en vocht, terwijl ze een gezonde en vredige levensstijl bevorderen.



Duurzaamheid

- De meest fundamentele winst die Nishplas-producten bieden, is duurzaamheid. Nishplas kan gedurende vele jaren worden gebruikt zonder extra behandeling en heeft draagbaarheid als kenmerk. Dankzij de mogelijkheid om gemakkelijk van de muur te worden verwijderd en op een nieuwe locatie te worden aangebracht, zorgt Nishplas ook voor economische voordelen.



Milieuvriendelijk

- We gebruiken milieuvriendelijke materialen om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen en voor een duurzamere planeet. Met zorgvuldige materiaalkeuze en deskundigheid in het juiste gebruik, voorkomen onze experts verspilling van middelen en creëren ze tegelijkertijd verbluffende en opvallende oppervlakken in uw woningen.




Het elimineert gebreken

- Nishplas bedekt oppervlakte-onvolkomenheden zoals ruwheid en scheuren op uw muren met slechts één toepassing. Het vereist geen extra renovatie. Vooral in mobiele structuren zoals containers, caravans en tiny houses, barst het niet vanwege zijn buitengewone flexibele structuur. Nishplas bespaart niet alleen kosten, maar ook tijd.




EBONY




WANCAT



WANCAT



VENUS



NISH




NISH



ELEGANS




PRESTIJ



ELEGANS




WIKTOR



9




10




11




12




13



14



15




16


WIKTOR



1



2




3




4




5



6



7



8



Vlam test



Thermische Conductiviteitstest





**Nishplas Rutubet
Önleyici**